

15XPC

Photo non contractuelle



BROYEUR DE BRANCHES

LE BON COMPROMIS

- > Ø admissible 430 mm
- > Hydraulique plus puissante
- > Châssis 2 essieux
- > Rouleau supérieur de gros diamètre
- > Vérin de compression sur le rouleau supérieur

15XPC



DESCRIPTION

Equippé d'un tambour de 61 cm de diamètre comme le 12XP, le modèle 15 XPC dispose de quelques atouts supplémentaires.

Son diamètre admissible de 430 mm impose le respect.

Le système d'alimentation est une des clefs du broyage. Le Bandit 15XPC est équipé de rouleaux ameneurs de 48 cm de large limitant ainsi le travail de préparation. Avec son rouleau ameneur supérieur de 27 cm de diamètre l'alimentation de gros diamètres est une simple formalité. De plus un vérin de compression vient renforcer le système.

Côté moteurs hydrauliques, Bandit n'a pas fait dans la demi-mesure. Il utilise ceux déjà présents sur les modèles 15XP et 18XP. Des motorisations diesel 134 cv ou essence 137 cv complètent le montage.

Le modèle 15XPC est disponible sur châssis routier VL double essieux. Le timon réglable en hauteur s'adapte au véhicule tracteur.

Une version chenille est également proposée en motorisation diesel. De même, un treuil hydraulique et une radio commande sont également disponibles en option.

DONNÉES TECHNIQUES


RÉFÉRENCE	15XPC
Ø ADMISSIBLE	430 MM
OUVERTURE	480 MM X 380 MM
GOULOTTE ORIENTABLE	270 °
TRÉMIE RABATTABLE	OUI
ROULEAUX AMENEURS	2 AVEC VÉRIN DE PRESSION HYDRAULIQUE
ORGANE DE COUPE	TAMBOUR 4 COUTEAUX 280 KG
MOTORISATIONS ESSENCE	KOHLER 134 CV
MOTORISATIONS DIESEL	FORD 137 CV
VITESSE ROTOR	1 538 T/MIN
RÉSERVOIR CARBURANT	94.6 L
RÉSERVOIR HYDRAULIQUE	45.4 L
EMBRAYAGE	OUI
TRANSMISSION	PAR COURROIES
VERSION	CHÂSSIS ROUTIER 2 ESSIEUX, CHENILLES
POIDS TOTAL	ESSENCE 3.2T / DIESEL 3.5T
RENDEMENT MOYEN	JUSQU'À 30 M³/H
EN OPTION	TREUIL HYDRAULIQUE



Un vérin hydraulique exerce une pression de 800 kg sur le rouleau supérieur d'alimentation.



Les couteaux du tambour sont faciles d'accès et simples à démonter.



Treuil hydraulique en option.

C'est aussi ...!

12X

Broyeur sur chenilles
ou sur roues

Ø300MM



- > Diesel 74 cv
- Essence 90 cv



- > Tambour 2 couteaux
- > Rouleau ameneur
Ø 400mm

SG-40

Rogneuse de souches
sur chenilles

ÉTROITE
ET PUISSANTE

- > Balayage 1200 mm
- > Essence 38 cv



- > Largeur 740 mm
- > Radiocommande en option

12XP

Broyeur de branches
sur châssis routier

Ø300MM

- > Tambour 4 couteaux
- > Diesel 74 / 120 cv
- Essence 90 / 145 cv



- > Vérin de compression sur
le rouleau supérieur

2550

Rogneuse 4 roues
motrices ou sur chenilles

POLYVALENTE



- > Balayage 1360 mm
- > 100 % hydraulique



- > Largeur 890 / 340mm
- > Diesel 50 cv

15XPC

Broyeur sur chenilles
ou sur roues

Ø430MM

- > Tambour 4 couteaux
- > Diesel 134 cv
- Essence 137 cv




- > Chenilles treuil
hydraulique en option

SG-75

Rogneuse de souches
sur chenilles

MONSTRUEUSEMENT
EFFICACE

- > Balayage 2060 mm
- > Diesel 74 cv
- > Largeur 890 / 1400 mm



- > Transmission par cardan
en prise directe
- > Radiocommande série

18XP

Broyeur sur chenilles
ou sur roues

Ø520MM



- > Moteur V8 essence 165
- > Chenilles 600m de large



- > pour zones humides
- > Existe en version bioéthanol

2900T

Rogneuse de souches
sur chenilles

PLEINE PUISSANCE

- > Balayage 1905 mm
- > Diesel 120 cv
- Essence 165 cv



- > 100 % hydraulique
- > Radiocommande de série



SPÉCIALISTES DES ENGIN POUR LES
SERVICES D'ESPACES VERT ET FORESTIERS

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF RÉUNION - OI

www.mecatrucks.re

06 92 40 84 56 - 02 62 74 57 33

MECATRUCKS - MECAGREEN - 67 ter Route des Sables - ETANG SALÉ