



1

PORTEURS MULTI-OUTILS



Ditch Witch[®]
France



PORTEURS MULTIOUTILS

GAMME SK

En transmettant une plus grande puissance à l'accessoire que leurs concurrents, les porteurs multi-outils Ditch Witch® amélioreront votre rendement, chantier après chantier. Grâce à leurs nombreux outils compatibles, ces mini-chargeurs sont adaptés à de nombreuses facettes des métiers du paysagisme, des travaux publics, du bâtiment, des collectivités et de nombreux autres secteurs.

SK600



272 kg



25 ch



45 l/min

Dimensions	Hauteur x Longueur x Largeur	139 x 204 x 85 cm
	Hauteur d'axe d'articulation,max	1.93 m
	Poids de la machine (réservoirs pleins)	1 096 kg
	Capacité nominale en service, 35% de la capacité de basculement	272 kg
	Capacité de basculement	782 kg
Puissance	Moteur	Kubota® D902-E4B
	Carburant	Diesel
	Puissance nominale brute (SAE J1995)	25 ch
Système hydraulique	Double pompe à engrenages	
	Débit	45.4 l/min
	Pression	207 bar



PORTEURS MULTIOUTILS

GAMME SK



SK800



390 kg



25 ch



45.4 l/min

Dimensions	Hauteur x Longueur x Largeur	145 x 219 x 107 cm
	Hauteur d'axe d'articulation,max	2.10m
	Poids de la machine (réservoirs pleins)	1 324kg
	Capacité nominale en service,35% de la capacité de basculement	390kg
	Capacité de basculement	1 118kg
Puissance	Moteur	Kubota® D1105
	Carburant	Diesel
	Puissance nominale brute (SAE J1995)	25 ch
Système hydraulique	Débit doublepompe à engrenages	45.4l/min
	Pression double pompe à engrenages	207 bar

SK1050



482 kg



37 ch



53 l/min

Dimensions	Hauteur x Longueur x Largeur	145 x 219 x 107 cm
	Hauteur d'axe d'articulation,max	2.10m
	Poids de la machine (réservoirs pleins)	1 558kg
	Capacité nominale en service, 35% de la capacité de basculement	482kg
	Capacité de basculement	1 377kg
Puissance	Moteur	Yanmar® 3TNV88C
	Carburant	Diesel
	Puissance nominale brute (SAE J1995)	37 ch
Système hydraulique	Débit doublepompe à engrenages	53l/min
	Pression double pompe à engrenages	250bar

SK1550



905 kg



45 ch



60.6 l/min

Dimensions	Hauteur x Longueur x Largeur	145 x 253 x 117 cm
	Hauteur d'axe d'articulation,max	2.40m
	Poids de la machine (réservoirs pleins)	1 810kg
	Capacité nominale en service, 35% de la capacité de basculement	707kg
	Capacité nominale en service avec l'option masses	905 kg
	Capacité de basculement	2 020kg
Puissance	Moteur	Yanmar® 3TNV86CT
	Carburant	Diesel
	Puissance nominale brute (SAE J1995)	45 ch
Système hydraulique	Débit doublepompe à engrenages	60.6l/min
	Pression double pompe à engrenages	255bar

PORTEURS MULTIOUTILS

GAMME ZAHN

Le porteur articulé Zahn R300 Ditch Witch® est d'une conception innovante. Capable de travailler en courbes, son petit gabarit vous permettra de passer n'importe où et vous offrira de plus larges opportunités de chantiers.

ZAHN R300



196 kg



30 ch



46 l/min

Dimensions	Hauteur x Longueur x Largeur	136 x 178 x 91 cm
	Hauteur d'axe d'articulation,max	1.85m
	Poids de la machine (réservoirs pleins)	585kg
	Capacité nominale en service, 50% de la capacité de basculement	196kg
	Capacité de basculement	392kg
Puissance	Moteur	Kohler® CH750S
	Carburant	Essence
	Puissance nominale brute (SAE J1995)	30 ch
Système hydraulique	Débit doublepompe à engrenages	46l/min
	Pression double pompe à engrenages	207bar

